

Másoló asztal rendszerek

Modul felépítésű, kényelmes
mikrofilm kamerákhoz
és könyv szkennerekhez




The future of the past.


ZEITSCHTEL




Könyv támasz A2

- nyitási szög 110°-150°
- mindkét oldalon használható





Könyv támasz A1

- nyitási szög 110°-140°
- mindkét oldalon használható



Kit 90°

- nyitási szög 120°
- előlről használható



Kit 90° A1

- nyitási szög 120°
- előlről használható





A kiváló digitalizálás a megfelelő másoló asztallal kezdődik

Az érzékeny és gyakran pótolhatatlan kulturális javak digitális vagy analóg tárolásához olyan technikailag kifinomult szkennerek vagy mikrofilm berendezésre van szükség, amelyet a lehető legegyszerűbben lehet használni.

Ezen túlmenően a hosszúidejű tárolás egy kompatibilis másolóasztal rendszerrel indul. Ezért gyakorlatilag minden berendezéshez – legyen az könyv szkennerek, mikrofilm kamera vagy hibrid rendszer – a Zeuschel a felhasználói számára kompatibilis, modul felépítésű másoló asztalokat kínál.

A Zeuschel cég több, mint 50 éve foglalkozik másoló asztal rendszerek (motoros vagy motor nélküli könyvtartók, a tetején üveglappal vagy anélkül, felső vagy alsó megvilágítású

asztalok) fejlesztésével és gyártásával ugyanolyan gondossággal, mint ahogy a szkennereink, szoftvereink vagy a mikrofilm kameráink fejlesztése történik.

Ennek eredményeként hasonló kezelési kényelemre számíthat az említett másoló asztal rendszereinknél, és biztos lehet benne, hogy az értékes könyvei és egyéb dokumentumai hasonlóan kíméletes bánásmódban fognak részesülni.

Az egyszerű, ergonomikus és fáradtság nélküli működtetést beépítettük a rendszereinkbe: bőséges lábtér, magasságállítás, biztonságos nyitómechanika és egy masszív lábkapcsoló, a példák kedvéért.

Ön az eredeti Zeuschel minőséget fogja kapni a másoló asztalainknál is.

Másoló asztal rendszerek

Szkenner/Kamerák

	OS 15000		zeta	OS 14000			OS 12002				OK		Könyv támasz	Kit 90°
	Comfort	Advanced Advanced Plus	Comfort	TT	A1	A0	Book Copy	Advanced	Comfort	A1	400	401	A1 140°-90°	A1
OT 180 H 35					•	•					•	•	•	•
OT 180 H A0						•					•			
OT 180					•	•					•	•		
OT 180 H					•	•					•	•		•
OT 180 H 90°					•	•					•	•	•	•
OT 180 H 50 XL					•	•					•	•	•	•
OT 90					•	•					•	•		
ZT					•	•					•	•		
AT 1					•	•					•	•		
AT 0						•					•			
DT 0						•					•			
Vákuum asztal A0						•					•			
Könyv támasz 140°-90°	•	•	•	•	•		•	•	•	•				
Kit 90°		•		•	•			•						



OT 180 H 50 XL

Motoros könyvbölcső
automatikus nyíló
üveglappal

- másoló asztal rendszer könyv bölcsővel a könyvek kíméletes kezeléséhez
- önműködően nyíló üveglap, beállítható nyitási szöggel, max. 110°
- cserélhető könyv tartók
- elegendő tér a lábnak a kényelmes és gyors munkavégzés érdekében
- két sebességű lábkapcsoló
- kényelmes helyzetű kezelőpult (forgatható karon)
- fokozatmentesen állítható lap nyomóerő, függetlenül a könyv súlyától
- szint kiegyenlítő könyvhimba
- könnyen lapozható nagyméretű lapok, kisméretű könyveknél csökkenthető a nyitás mértéke
- félautomatikus működtetés
- a könyv oldalainak mozgatása párhuzamosan történik - nyitáskor nem sérülnek
- a nyitott oldalak lehetővé teszik nagyobb dokumentumok kezelését is

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

1,025×610mm

Könyv max. tömege: 40 kg

Max. könyv vastagság: 500 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Elektromos csatlakozás: 230 V, 50/60Hz, 500 W, egyéb feszültségek igény szerint

Méretük: (sz×mé×ma)

1,180×780×800 mm



OT 180 H 35

Motoros könyvbölcső
automatikus nyíló
üveglappal

- másoló asztal rendszer könyv bölcsővel a könyvek kíméletes kezeléséhez
- önműködően nyíló üveglap beállítható nyitási szöggel, max. 110°
- elegendő tér a lábnak a kényelmes munkavégzés érdekében
- két sebességű lábkapcsoló
- folyamatosan állítható lap nyomóerő
- szint kiegyenlítő könyvhimba
- könnyen lapozható nagyméretű lapok, kisméretű könyveknél csökkenthető a nyitás mértéke
- automatikus asztal leeresztés a művelet végén
- a nyitott oldalaknak köszönhetően a dokumentum mérete nagyobb lehet, mint az alátámasztó felület

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

1,025×610mm

(különleges modell: 1,025×700 mm)

Könyv max. tömege: 40 kg

Max. könyv vastagság: 350 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Elektromos csatlakozás: 230 V, 50/60Hz, 500 W, egyéb feszültségek igény szerint

Méretük: (sz×mé×ma)

1,180×780×800 mm



OT 180 H 90°

Könyvállvány
főnyitható üveglappal

- könyvállvány kihajtható üveglappal az üveglap nélkül végzendő munkákhoz (nagyobb nyitási szög)

Választható:

- automatikus üveglap helyzet érzékelés, 0°/90° a PC-n
- könyvállványba épített USB port

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

1,025×620mm

(különleges modell: 1,025×700 mm)

Könyv max. tömege: 20 kg

Max. könyv vastagság: 240 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Elektromos csatlakozás: 230 V, 50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény szerint

Méretük: (sz×mé×ma)

1,180×723×800 mm



OT 180 H

Motoros könyvállvány
önműködően nyíló üveglappal

- másoló asztal rendszer könyvbölcsővel a könyvek kíméletes kezeléséhez, önműködően nyíló üveglappal
- a könyv 180°-ban nyitható és alulról az üveglapnak nyomódik
- könnyen lapozható nagyméretű lapok, (kisméretű könyveknél csökkenthető a nyitás mértéke)
- fokozatmentesen állítható lap nyomóerő
- elegendő tér a lábnak a lábkapcsolóval történő kényelmes és gyors munkavégzés érdekében
- automatikus asztal leengedés a művelet elvégzése után

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

1,025×620 mm

(különleges modell: 1,025×700 mm)

Könyv max. tömege: 20 kg

Max. könyv vastagság: 240 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Elektromos csatlakozás: 230 V, 50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény szerint

Méreték: (sz×mé×ma)

1,180×723×800 mm



OT 180

Motoros könyvállvány

- másoló asztal rendszer könyvbölcsővel a könyvek kíméletes kezeléséhez
- a könyv 180°-ban nyitható és alulról az üveglapnak nyomódik
- könnyen lapozható nagyméretű lapok, (kisméretű könyveknél csökkenthető a nyitás mértéke)
- fokozatmentesen állítható lap nyomóerő
- elegendő tér a lábnak a lábkapcsolóval történő kényelmes és gyors munkavégzés érdekében
- automatikus asztal leengedés a művelet elvégzése után

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

1,070×675mm

(különleges modell: 1,070×700 mm)

Könyv max. tömege: 20 kg

Max. könyv vastagság: 240 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Elektromos csatlakozás: 230 V, 50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény szerint

Méreték: (sz×mé×ma)

1,180×723×800 mm



OT 180 H A0

Motoros könyvállvány
önműködően nyíló üveglappal

- másoló asztal rendszer könyvbölcsővel a könyvek kíméletes kezeléséhez
- önműködően nyíló üveglap
- a könyv 180°-ban nyitható és alulról az üveglapnak nyomódik
- fokozatmentesen állítható lap nyomóerő
- elegendő tér a lábnak a lábkapcsolóval történő kényelmes és gyors munkavégzés érdekében
- automatikus asztal leengedés a művelet elvégzése után, üveglap nyitás 60°

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

1,350×960 mm

Könyv max. tömege: 22 kg

Max. könyv vastagság: 220 mm

Munakvégzés magassága: 860 mm

Elektromos csatlakozás: 230 V, 50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény szerint

Méreték: (sz×mé×ma)

1,520×1,060×860 mm



OT 90

Könyvállvány a régi, értékes könyvekhez

- másoló asztal rendszer könyv bölcsővel a régi, értékes könyvekhez, amelyek 90° és 180° közötti szögben nyithatók
- még a könyv gerinc melletti területek is könnyen elérhetőek
- kíméletesen rögzíti a könyvet a tartóban, a könyvtámasz oldalirányban elmozdítható, egyoldalú befogást tesz lehetővé
- kíméletes könyvkezelés
- folyamatosan állítható leszorító erő
- elegendő hely a lábaknak a lábpedállal történő gyors és kényelmes munkavégzéshez
- a folyamat végeztével automatikusan nyílik az üveglap

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

420 × 600 mm

Könyv max. tömege: 20 kg

Max. könyv vastagság: 200 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Elektromos csatlakozás: 230 V, 50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény szerint

Méretetek: (sz×mé×ma)

1,180×700×800 mm



ZT

Asztal újságokhoz, vízszintesen eltolható asztal lappal

- sín vezetésű asztal újságpapírokhoz, oldalirányban elmozdítható asztal-felület
- könnyen beállítható rögzítők
- kívánságra készítjük automatikusan oldódó rögzítéssel
- különálló újságpapírok kezelésére is alkalmas

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

906 × 640 mm

(kérésre: 1,000 × 700 mm)

Munakvégzés magassága: 800 mm

Méretetek: (sz×mé×ma)

1,180×723×697 mm



AT 1

Asztal a felső megvilágítást igénylő átlátszó dokumentumokhoz

- kamera asztal az átlátszó dokumentumokhoz (pl. műszaki rajzok, földrajzi térképek)
- stabil, acélső konstrukció

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

1,070 × 675 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Méretetek: (sz×mé×ma)

1,180×723×800 mm

Üveglappal is gyártjuk



AT 0

Asztal a felső megvilágítást igénylő átlátszatlan dokumentumokhoz



DT 0

Alsó megvilágítású asztal az átlátszó és átlátszatlan dokumentumokhoz



Vákum asztal A0

Másoló asztal lapos dokumentumokhoz

- kamera asztal az átlátszó dokumentumokhoz (pl. műszaki rajzok, földrajzi térképek)
- stabil, acélső konstrukció

Műszaki adatok

Max. dokumentum mérete:

1,350 × 960 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Méreték: (sz×mé×ma)

1,350×960×800 mm

Üveglappal is gyártjuk

- háttér megvilágítású asztal az átlátszó és átlátszó dokumentumokhoz (pl. műszaki rajz, földrajzi térkép)
- optimális kontraszt és tökéletes fedettség az egyenletes hidegfényű megvilágítással
- fokozatmentesen állítható fényerő
- egyszerű kezelhetőség
- mozgatható, egyértelmű jelölésekkel ellátott vezető sáv
- az elegendő lábtér miatt ülve is kényelmes kezelést biztosít
- kérésre vákuumos leszívó rendszerrel is szállítjuk a tekerccselt vagy gyűrött dokumentumok kezeléséhez

- másoló asztal egyoldalas dokumentumokhoz
- stabil, acélső konstrukció, kerekkel
- fokozatmentesen állítható leszívó erő

Műszaki adatok

Max. szívási kapacitás: 270 l/perc

Max. dokumentum mérete:

877 × 1,227 mm

Munakvégzés magassága: 900 mm

Elektromos csatlakozás: 110-230 V, egyéb feszültségek igény szerint

Méreték: (sz×mé×ma)

1,550×1,200×900 mm

Műszaki adatok

Max. dokumentum mérete:

1,350 × 960 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Elektromos csatlakozás: 230 V, 50/60Hz, 85 W, egyéb feszültségek igény szerint

Méreték: (sz×mé×ma)

1,600×1,100×800 mm

Üveglappal is gyártjuk

Ha Ön egy tökéletes digitalizálási megoldást keres értékes kulturális javainak megőrzéséhez, keressen minket. Szkennelő és mikrofilmes technológiát képviselő analóg és digitális rendszereink segítségével több, mint 50 éve foglalkozunk a legmagasabb szinten dokumentumok rögzítésével, archiválásával, digitális adatok előkészítésével és feldolgozásával. Rendszereinket világszerte használják neves levéltárak, könyvtárak, egyetemek, földhivatalok, valamint kereskedő és szolgáltatást végző cégek.



Zeutschel GmbH – Heerweg 2 – 72070 Tübingen
Tel: +49 7071 9706-0 – Fax: +49 7071 9706-44
info@zeutschel.de – www.zeutschel.com

PEDRO Kft. – H-1142 Budapest, Kassai u. 94.
Tel: +36 1 273 0841 – Fax: +36 1 251 8486
pedro.kft@mikrofilm.hu – www.mikrofilm.hu

The future of the past